



Luminarias para Industrias y espacios deportivos

Importación

Luminarias modelo 07-G4

Luz LED de mástil alto, Luz de inundación LED, Luminaria para exteriores, Iluminación LED para estadios, Iluminación para campos deportivos, Luces LED para gimnasio, Luces para estadios, Luz de alta potencia, Projectores LED



Carcasa de aleación de aluminio ADC12 de fundición a presión agradable
IK08 protección fuerte, buena función óptica. Resistente al agua: IP66
Vida útil: > 50.000 horas
Garantía: 5 años
Temperatura de funcionamiento: -40 ~ + 50 °C
Temperatura de almacenamiento: -40 ~ + 80 °C
CRI 80 Temperatura de color 5700k

CODIGO	DESCRIPCION	POTENCIA	LUMENES	EFICIENCIA
IES-FL200-07-BR	LUMINARIA 07-G4	200W	32.000LM	160LM/W
IES-FL240-07-BR	LUMINARIA 07-G4	240W	38.400LM	160LM/W
IES-FL400-07-BR	LUMINARIA 07-G4	400W	64.000LM	160LM/W
IES-FL500-07-BR	LUMINARIA 07-G4	500W	80.000LM	160LM/W
IES-FL800-07-BR	LUMINARIA 07-G4	800W	128.000LM	160LM/W
IES-FL1000-07-BR	LUMINARIA 07-G4	1000W	160.000LM	160LM/W

Certificados de calidad internacionales: DLC, UL, CUL, TUV-CB, CE, SAA, C-TICK, ERP, ROHS, IPART, VEET, IP66, IK08 / IK10, Adopte Philips Lumileds y el controlador Meanwell.

Luminarias modelo 07-FA

Luz LED de mástil alto, Luminaria para exteriores, Iluminación LED para estadios, Iluminación para campos deportivos, Luces LED para gimnasio.



- CRI 80-90
- Temperatura de color:
5700K, 5000K, 4000K, 3000K,
AC100-277V, AC100-240V,
- Clasificación IP de 65
- Ángulo de haz: 30 ° / 120 ° / 60 * 100 °
- GARANTÍA DE 5 AÑOS

CODIGO	DESCRIPCION	POTENCIA	EFICIENCIA
IES-FA240-07-BR	LUMINARIA 07-FA	240W	
IES-FA360-07-BR	LUMINARIA 07-FA	360W	
IES-FA480-07-BR	LUMINARIA 07-FA	480W	
IES-FA720-07-BR	LUMINARIA 07-FA	720W	135LM/W
IES-FA1000-07-BR	LUMINARIA 07-FA	1000W	135LM/W

Certificados de calidad internacionales: UL, CUL, ETL, TUV , CE, ROHS, CB, SAA, C-TICK, GS, IEC, SASO, IP65, IK10

Luminarias modelo 07-G6

Luz LED de mástil alto, Luz de inundación LED, Luminaria para exteriores, Iluminación LED para estadios, Iluminación para campos deportivos, Luces LED para gimnasio, Luces para estadios, Luz de alta potencia, Projectores LED



Carcasa de aleación de aluminio ADC12 de fundición a presión agradable
IK08 protección fuerte, buena función óptica
Resistente al agua: IP66
Vida útil: > 50.000 horas
Garantía: 5 años
Temperatura de funcionamiento: -40 ~ + 50 °C
Temperatura de almacenamiento: -40 ~ + 80 °C

CODIGO	DESCRIPCION	POTENCIA	LUMENES	EFICIENCIA
IES-FL400-07-BR6	LUMINARIA 07-G6	400W	64.000LM	160LM/W
IES-FL500-07-BR6	LUMINARIA 07-G6	500W	80.000LM	160LM/W
IES-FL600-07-BR6	LUMINARIA 07-G6	600W	96.000LM	160LM/W
IES-FL800-07-BR6	LUMINARIA 07-G6	800W	128.000LM	160LM/W
IES-FL1000-07-BR6	LUMINARIA 07-G6	1000W	160.000LM	160LM/W
IES-FL1200-07-BR6	LUMINARIA 07-G6	1200W	192.000LM	160LM/W

Certificados de calidad internacionales: DLC, UL, CUL, TUV-CB, CE, SAA, C-TICK, ERP, ROHS, IPART, VEET, IP66, IK08 / IK10, Adopte Philips Lumileds y el controlador Meanwell.

Luminarias serie G1

Luz suave con efecto de luz alta.

Fuente de luz fría, sin radiación de calor, sin mercurio metálico nocivo y protección del medio ambiente.

Bajo consumo de energía, larga vida útil, buena estabilidad, alta confiabilidad.

En comparación con la lámpara de filamento del mismo efecto de luz, reducción del 80% en el consumo de energía.

Diseño novedoso, elegante y hermoso, con características de iluminación modernas, fáciles de instalar y ajustar.



Carcasa de aleación de aluminio ADC12 de fundición a presión agradable
Protección fuerte IK10, buena función óptica
Resistente al agua: IP65 CRI 80
Vida útil: > 50.000 horas
Temperatura de funcionamiento: -20-50 °C
Temperatura de almacenamiento: -40-60 °C
Color de la carcasa: bronce
-90 ° ~ + 90 ° Ángulo ajustable

CODIGO	LUMINARIA	POTENCIA	LUMENES	T° COLOR	PESO	ANGULO
IES-PL100-01-G1	LUM. SERIE G1	100W	15000LM	5700K	7.46KG	TIPO III / IV / V
IES-PL100-01-G1	LUM. SERIE G1	120W	18000LM	5700K	7.46KG	TIPO III / IV / V
IES-PL100-01-G1	LUM. SERIE G1	150W	22500LM	5700K	7.46KG	TIPO III / IV / V
IES-PL100-01-G1	LUM. SERIE G1	200W	30000LM	5700K	9.28KG	TIPO III / IV / V
IES-PL100-01-G1	LUM. SERIE G1	240W	36000LM	5700K	9.28KG	TIPO III / IV / V
IES-PL100-01-G1	LUM. SERIE G1	300W	45000LM	5700K	12.23KG	TIPO III / IV / V



Luminarias serie HBL03

Luces industriales interiores impermeables
Accesorio de iluminación de almacén
comercial, Luces industriales de interior



- Color: rojo + negro, negro + negro, verde + negro
- Ángulo de haz: 30 * 70 ° / 60 * 100 °
- GARANTÍA DE 5 AÑOS
- IP 65

CODIGO	DESCRIPCION	POTENCIA
IES-HBL50-03-TA	LUMINARIA SERIE HBL03	50W
IES-HBL100-03-TA	LUMINARIA SERIE HBL03	100W
IES-HBL150-03-TA	LUMINARIA SERIE HBL03	150W
IES-HBL200-03-TA	LUMINARIA SERIE HBL03	200W



Luminarias serie 07-G3

Luz LED para deportes, Luz de inundación redonda, Luminaria LED para deportes, Iluminación deportiva, Iluminación LED para campos deportivos, Luminaria para campos deportivos al aire libre, Iluminación LED para exteriores, Luz LED, Luces LED para gimnasio, Luces para estadios, Luz de inundación de alta potencia, Projectores LED.



Carcasa de aluminio puro AL1070
(tecnología de forjado en frío)
Protección fuerte IK10, buena función óptica
Resistente al agua: IP65. CRI >80
Vida útil:> 50.000 horas
Garantía: 5 años
Temperatura de funcionamiento: -20-50 °C
Temperatura de almacenamiento: -40-60 °C

CODIGO	LUMINARIA	POTENCIA	LUMENES	T° COLOR	EFICIENCIA
IES-FL300-07-BR	LUMINARIA 07-G3	300W	42000LM	5700K	140LM/W
IES-FL400-07-BR	LUMINARIA 07-G3	400W	56000LM	5700K	140LM/W
IES-FL450-07-BR	LUMINARIA 07-G3	450W	63000LM	5700K	140LM/W
IES-FL500-07-BR	LUMINARIA 07-G3	500W	70000LM	5700K	140LM/W

